

Les fleurs de Pavie



L'aubépine (*Crataegus*)

Famille des Rosacées.

Arbre ou arbuste épineux

L'aubépine est parfois appelée « cenellier »
et ses fruits des cenelles.

On la surnomme également « épine blanche »



Caractéristiques spécifiques :

Feuilles luisantes et vertes, presque
sans poils lorsqu'elles sont
complètement développées; fruit
ovale (O) ou globuleux; jeunes
rameaux non cotonneux; fleurs sur
des pédoncules sans poils





Le pissenlit
(**Taraxacum officinale L.**)

Famille **Astéracées**

-- Origine du nom

Du grec taraxis : trouble des yeux, et akeomai : guérir.

On le dit né de la poussière soulevée par le char du soleil d'où sa forme, sa couleur et le comportement de ses fleurs qui s'ouvrent le matin et se ferment au crépuscule.



Marguerite des Alpes
Leucanthemopsis alpina L.
(=*Chrysanthemum alpinum*)
Famille : Astéracées





Grémil bleu-pourpre
(*Lithospermum purpureocaeruleum* L.)
famille des *Boraginaceae*





Lantanier
Lantana camara
Famille des Verbénacées





Myosotis des marais
(*Myosotis scorpioides* L.)
famille des *Boraginaceae*
Appelé aussi Myosotis queue
de scorpion





Silène
(*Silene vulgaris*)
famille des
Caryophyllaceae

,
aussi appelée
Silène commun,
Silène enflé



Silène dioïque
(*Silene dioica* (L.) Clairv.)



Stellaire holostée

(*Stellaria holostea* L.)
famille des *Caryophyllaceae*





Pulmonaire



Muscaris

Nom latin : Muscaris sp.

Nom français : muscaris.

Catégorie : plantes
bulbeuses.

Famille : liliacées.


Origine : sud-est de
l'Europe, sud-ouest de
l'Asie.

Dimension : selon les
espèces, ils peuvent
atteindre entre 10 et 25 cm
de hauteur. Ils peuvent
s'installer et former des
tapis d'un ou deux mètres
carrés.





Chélidoïne
(*Chelidonium majus* L.)
des *Papaveraceae*,
aussi appelée
Grande Eclaire,
Herbe aux verrues

A small, detailed illustration of a ladybug (Coccinella septempunctata) is positioned in the bottom right corner of the green text box. The ladybug is shown in profile, facing left, with its characteristic red elytra and black spots.

Cerfeuil des bois
(*Anthriscus sylvestris* (L)
Hoffm.)

Cigüe blanche

famille des *Apiaceae*,
aussi appelée Cerfeuil des prés,
Cerfeuil des ânes,
Cerfeuil sauvage,
Cigüe blanche.

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/description/Cerfeuil_des_bois.html
http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Cerfeuil_des_bois





Lamier blanc
(*Lamium album*
L.)
famille des
Lamiaceae,
aussi appelée
Ortie blanche





À compléter au gré des randonnées dans notre région